KECE | 柯诚®

让 输 送 更 简 单


柯求品质 • 诚以待人

Anhui Kecheng Intelligent Equipment Co.,Ltd
安徽柯诚智能装备有限公司

Add：Shuangying Road 788,Nanqiao District,Chuzhou City,Anhui Province, China.
地 址：安徽省滁州市南谯区乌衣园区双迎路 788 号 45 栋（柯 诚）
网 址：www.kece-group.com

柔性链输送系统

Flexible Chain Conveyor System



KECE | 安徽柯诚智能装备有限公司
Anhui Kecheng Intelligent Equipment Co.,Ltd



COMPANY PROFILE

公司介绍 COMPANY PROFILE

柯诚输送深耕输送行业十余载，凭借持之以恒的技术研发与不懈创新，荣膺国家高新技术企业，同时顺利通过 ISO9001 质量管理体系认证。

柯诚作为全球领先的输送类产品提供商，我们致力于为客户提供优质的输送产品和服务，让输送更简单。

其产品广泛覆食品、饮料、包装、新能源、仓储物流、3C电子、医疗、汽车制造等多个领域。凭借卓越的产品性能以、高性价比和优质的客户服务在业内受到客户的一致好评，经过多年的制造生产实践，柯诚在自动化输送领域积累了深厚的技术储备与行业经验，并且先后成功推出《输送配件/链板和网带》、《柔性链输送系统》、《工件托盘输送系统》、《运输托盘输送系统》、《型材技术》 等一系列具有创新性的产品，成为引领行业发展的先锋力量。

柯诚秉持 “柯求品质，诚以待人” 的核心理念，始终将客户至上奉为圭臬，对产品质量进行严格管控，同时积极投身于产品设计创新，不断提升产品性能与品质，致力于为客户提供更为优质的产品与服务。

Kecheng transportation has been deeply engaged in the transportation industry for more than ten years, and with persistent technology research and development and unremitting innovation, it has been awarded the national high-tech enterprise, and successfully passed the ISO9001 quality management system certification.

As the world's leading transportation products provider, we are committed to providing customers with high-quality transportation products and services to make transportation easier.

Its products are widely covered in food, beverage, packaging, new energy, warehousing and logistics, 3C electronics, medical, automobile manufacturing and other fields. With excellent product performance, cost-effective and high-quality customer service in the industry by the customer praise, after years of manufacturing practice, Ke Cheng in the field of automated transportation has accumulated deep technical reserves and industry experience, And has successfully launched a series of innovative products such as "Conveyor Components, Chains and Belts Catalog", "Flexible Chain Conveyor System", "Workpiece Pallet Conveyor System", "Transport Pallet Conveyor System", "Profile Technology", and become the vanguard force leading the development of the industry.

Kecheng adheres to the core concept of "Keqiu quality, sincere to others", always regards customer first as the principle, strictly controls product quality, and actively participates in product design innovation, constantly improves product performance and quality, and is committed to providing customers with better products and services.

企业文化 Corporate culture

企业使命
CORPORATE MISSION

我们致力于为客户提供优质的输送产品和服务，让输送更简单。
We are committed to providing customers with quality transportation products and services, so that transportation more simple.

务实合作
PRAGMATIC COOPERATION

我们坚持务实的工作风格，推崇合作精神，相信通过团结协作可以取得更大的成就。
We adhere to a pragmatic working style, respect the spirit of cooperation, and believe that through unity and cooperation can achieve greater achievements.

积极主动
PROACTIVE

我们勇于迎接挑战，主动寻求机遇，不畏困难，持续进取。
We have the courage to meet challenges, take the initiative to seek opportunities, not afraid of difficulties, and continue to forge ahead.

专业责任
PROFESSIONAL RESPONSIBILITY


我们对工作充满责任心，以专业的态度对待每一个项目和每位客户。
We are responsible for our work and treat every project and every customer with a professional attitude.


企业愿景
ENTERPRISE VISION


成为输送行业的领先企业，为客户提供品类全、发货快、质量优的输送相关产品，为员工提供广阔成长平台。
To become a leading enterprise in the transportation industry, to provide customers with all categories, fast delivery, high-quality transportation related products, to provide employees with a broad growth platform.

企业理念
ENTERPRISE PHILOSOPHY

柯求品质，诚以待人
Seeking quality, treating people sincerely







柯求品质　诚以待人

Seeking quality, treating people sincerely

来自中国的输送机技术
柯诚 (KECE) 作为具有经验和接近客户的创新解决方案思想者
开发和制造从单个输送机组件到交钥匙输送机解决方案的输送机系统。
我们为输送机技术领域的所有需求提供专业知识，高产品质量和极具性价比的产品解决方案。

Conveyor technology from China
KECE is an innovative solutions thinker with experience and proximity to customers
Develops and manufactures conveyor systems ranging from individual conveyor assemblies to turnkey conveyor solutions.
We provide expertise, high quality and cost-effective solutions for all the needs of conveyor technology.

柔性链板

35柔性链 35 Flexible Chain ····· page 32-33


X35 平板链


35 平板链-P25.4


35 重型尖头平板链

43柔性链 43 Flexible Chain ····· page 33-37


X45 平板链



X45 夹瓶链板



44 侧边档板



44 宽齿平板链


44 平板链


43圆头挡板链


43 圆头凸点链


43 圆头凸挡链


44 V型链

63柔性链 63 Flexible Chain ····· page 38-46


63 平板链


63 三角挡板链



63 A型挡板链


63 A型单挡板链


63 V型链板-前5后6齿


63 V型链板-前7后8齿


63 V型链板-特殊款


63 全胶防滑链


63 钢顶链


63 滚珠链


63 夹瓶链


63 无缝月牙链


63 针型夹瓶链


63 M挡板链-H8


63 一字提升链


63 一字斜挡板-左


63 一字斜挡板-右

83柔性链 83 Flexible Chain ····· page 46-51


83 平板链


83 三角挡板链


83 圆柱挡板链


83 V型链


83 滚珠链


83 夹瓶链


Link83 D型夹瓶链


83 一字斜挡板


83 侧挡板链


83 滚珠螺旋平板链

103柔性链 103 Flexible Chain ····· page 51-54


103 一字提升链

103 平板链板

103 三角挡板链

103 全胶防滑链

103 钢顶链板

103 滚珠链板

140柔性链 140 Flexible Chain ····· page 54-55

140 平板链板

140 无缝平板链

LINK140 齿形链板

175柔性链 175 Flexible Chain ····· page 56-57

175 平板链

175 挡板链

175 条胶防滑链板

175 全胶防滑链板

295柔性链 295 Flexible Chain ..... page 58


295 无缝平板链



295 全胶防滑链板


输送梁

柔性链输送梁 Flexible Chain Conveyor Beam ..... page 60-61



X45 主梁



45 柔性链型材



65 柔性链型材



85 柔性链型材



105 柔性链型材



140 柔性链型材



145 柔性链型材


155 柔性链型材


182 柔性链型材


300 柔性链型材


881TAB柔性输送梁


820/812柔性输送梁


输送半梁 Conveyor Half Beam ..... page 62-63


45 输送半梁


45 对边夹


65 输送半梁



65 对边夹


85 输送半梁


85 对边夹


105 输送半梁


105 对边夹


140 输送半梁


140 对边夹

主梁链接梁 Main Beam Link Beam ..... page 64


45 主梁链接梁


65 主梁链接梁


85 主梁链接梁


105 主梁链接梁


145 主梁链接梁

柔性驱动单元

头部驱动 Head Drive ..... page 66-68


X45 驱动头


45 全封驱动头


65 全封驱动头


85 全封驱动头


105 全封驱动头


140 全封驱动头


145 全封驱动头


155 全封驱动头


182 全封驱动头


300 全封驱动头


65 半封驱动头

85 半封驱动头

105 半封驱动头

881TAB 半封驱动头

820/812 半封驱动头

中间驱动 Intermediate Drive ..... page 68-69

45 全封中间驱动

65 全封中间驱动

85 全封中间驱动

105 全封中间驱动

145 全封中间驱动

175 全封中间驱动

295 全封中间驱动

水平回转驱动装置 Horizontal Turning Drive ..... page 69-70


45 轮弯驱动装置90°


45 轮弯驱动装置180°


65 轮弯驱动装置90°


65 轮弯驱动装置180°


85 轮弯驱动装置90°


85 轮弯驱动装置180°


105 轮弯驱动装置90°


105 轮弯驱动装置180°

柔性从动单元

尾部从动 Tail Drive ..... page 72-73


X45 从动尾


45 从动尾


65 从动尾


85 从动尾


105 从动尾


140 从动尾


145 从动尾


155 从动尾


182 从动尾


300 从动尾


881TAB 从动尾


820/812 从动尾

弯头

45水平轮弯头 45 Wheel Bends ..... page 75


30°水平轮弯


45°水平轮弯


90°水平轮弯


180°水平轮弯

65水平轮弯头 65 Wheel Bends ..... page 75-76


30°水平轮弯


45°水平轮弯


90°水平轮弯


180°水平轮弯

85水平轮弯头 85 Wheel Bends ..... page 76


30°水平轮弯


45°水平轮弯


90°水平轮弯


180°水平轮弯

105水平轮弯头 105 Wheel Bends ..... page 77


30°水平轮弯


45°水平轮弯


90°水平轮弯


180°水平轮弯

45水平弯头 45 Plain Bends ..... page 77-78


30°水平弯头


45°水平弯头


60°水平弯头


90°水平弯头

65水平弯头 65 Plain Bends ..... page 78

30°水平弯头

45°水平弯头

60°水平弯头

90°水平弯头

85水平弯头 85 Plain Bends ..... page 79




30°水平弯头 45°水平弯头 60°水平弯头 90°水平弯头

105水平弯头 105 Plain Bends ..... page 79-80



30°水平弯头 45°水平弯头 60°水平弯头 90°水平弯头

145水平弯头 145 Plain Bends ..... page 80



30°水平弯头 45°水平弯头 60°水平弯头 90°水平弯头

155水平弯头 155 Plain Bends ..... page 81



30°水平弯头 45°水平弯头 60°水平弯头 90°水平弯头

180水平弯头 180 Plain Bends ..... page 81-82



30°水平弯头 45°水平弯头 60°水平弯头 90°水平弯头

300水平弯头 300 Plain Bends ..... page 82




30°水平弯头 45°水平弯头 60°水平弯头 90°水平弯头

881TAB水平弯头 881TAB Plain Bends ..... page 83



30°水平弯头 45°水平弯头 60°水平弯头 90°水平弯头

45垂直弯头 45 Vertical Bends ..... page 84



5°垂直弯头 30°垂直弯头 45°垂直弯头 60°垂直弯头 90°垂直弯头

65垂直弯头 65 Vertical Bends ..... page 85-86



5°垂直弯头 7°垂直弯头 15°垂直弯头 30°垂直弯头 45°垂直弯头 60°垂直弯头



90°垂直弯头

85垂直弯头 85 Vertical Bends ..... page 86-87


5°垂直弯头



7°垂直弯头


15°垂直弯头


30°垂直弯头



45°垂直弯头


60°垂直弯头



90°垂直弯头


105垂直弯头 105 Vertical Bends ..... page 87-88



5°垂直弯头105


7°垂直弯头105


15°垂直弯头105


30°垂直弯头105


45°垂直弯头105


60°垂直弯头105


90°垂直弯头105

145垂直弯头 145 Vertical Bends ..... page 89


5°垂直弯头


15°垂直弯头


45°垂直弯头

155垂直弯头 155 Vertical Bends ..... page 89-90


5°垂直弯头


15°垂直弯头


45°垂直弯头

180垂直弯头 180 Vertical Bends ..... page 90


5°垂直弯头


15°垂直弯头


45°垂直弯头

300垂直弯头 300 Vertical Bends ..... page 91


5°垂直弯头


15°垂直弯头


45°垂直弯头

护栏

护栏 Guide Rail ..... page 93-96


10*20护栏铝型材


10柔性护连接塞



10柔性护端盖


15*20护栏铝型材


15柔性护栏连接塞


15柔性护栏端盖


23宽 柔性护栏



23宽 护套


33宽 柔性护栏


33宽 护套


柔性护栏连接块


塑料螺丝


工型护栏连接块C-铝块-L100


柔性主梁连接块

140主梁连接块

柔性链板拆卸枪

4008滚珠护栏铝轨

护栏支架 Guardrail Bracket ..... page 97-98


铝固定支架16x42


铝可调支架26x28x45


铝可调支架41x30x52


新型可调支架


铝可调支架47x11x31


铝F固定支架


7型铝护栏支架


定距块

护栏夹 Guardrail Clips ..... page 99-101


导轨夹支承-XLRL


护栏横夹


直导轨夹-XLRX-18-110C


柔性护栏夹头-黑-18


柔性护栏方夹头


柔性十字夹-18-20-黑


大十字型承夹头


圆铝管


圆铝管塞


扁铝管


扁铝管塞



导轨支承架-XLRF



角接件



导轨支承架定距块-XLRD


支撑型材


支撑梁 Support Beams ..... page 103-106


44mm支撑梁


44mm支撑梁端盖


64mm支撑梁


64 支撑梁端盖


88mm支撑梁


88mm支撑梁端盖


80×80mm支撑梁


80×80mm支撑梁端盖


44×88mm支撑梁



44×88mm支撑梁端盖


40×80mm支撑梁


40×80mm支撑梁端盖


30mm支撑梁端盖


40mm支撑梁端盖


50mm支撑梁端盖


60mm支撑梁端盖


30×60mm支撑梁端盖


30×90mm支撑梁端盖

梁支撑架 Beam Support Frame ..... page 106-108

弓形支撑架64-65A

弓形支撑架80-85A

弓形支撑架80-105A

弓形支撑架80-140

64L型支撑架-H100

80L型支撑架-H100

80L型支撑架-H120

80L型支撑架-H135

铝铸L型支撑架64-65

铝铸弓型支撑架64-65

铝铸弓型支撑架64-85

角铝 Angle Aluminum ..... page 108

40A角码

4080角码

58A角码

78B角码

支撑脚 Support Feet ..... page 109

60×60 铝方底座


64×64 铝方底座

80×80 铝方底座


其他产品


柔性链耐磨条 Flexible Chain Wear Strip


page 111-113



FL18 耐磨条



FL19 耐磨条


FL20 耐磨条


FL21 耐磨条


FL22 耐磨条


FL23 耐磨条



FL24 耐磨条


FL25 耐磨条



FL26 耐磨条


FL27 耐磨条


新品



FL28 耐磨条


新品


FL29 耐磨条

新品


FL30 耐磨条


柔性链封条-槽宽11mm


柔性链封条-槽宽12mm

固定件 Fastener

page 113-114


方形螺母


滑块螺母


弹片螺母


T型螺栓

调宽座 Adjustable Base

page 114-115


夹持调宽座-L660


夹持调宽座-L950


夹持转向盒


夹持连接杆


调节手轮

System / 系统	X45	FL45	FL65	FL85	FL105	FL182	FL300
Conveyor/输送机							
Frame width / 机架宽度(mm)	45	45	65	85	105	182	300
Frame height including chain / 机架高度包括链条(mm)	51	73	73	85	86	95	
Maximum total load (lbs) / 最大总负载(kg)	66 lbs	330 lbs	330 lbs	440 lbs			
	30 kg	150 kg	150 kg	200 kg			
Maximum conveyor length / 最大输送长度(m)	6	30	40	30			
Maximum conveyor speed (fpm) /最大输送速度(min)	66 fpm	165 fpm					
	20m/min	50m/min					
Chain / 链							
Chain width / 链板宽度(mm)	43	44	63	83	103	175	295
Chain pitch / 链条节距(mm)	12.7	25.4	25.4	33.5	35.5	33.5	
Chain tensile force / 链条拉力(N)	200	500	1000	1250			
Product / 产品							
Product width / 产品宽度(mm)	10–100	10–80	15–140	20–200	25–300	70–500	
Maximum product weight (lbs.)/ 最大产品重量(kg) Horizontal Conveyor / 水平输送	1.76 lbs	4.4 lbs	22 lbs	33 lbs	44 lbs	33 lbs	
	0.8 kg	2 kg	10 kg	15 kg	20 kg	15 kg	
Maximum product weight (lbs.)/ 最大产品重量(kg) Incline Conveyor / 爬坡输送	4.4 lbs	2.2 lbs	4.4 lbs	22 lbs	33 lbs	22 lbs	
	2 kg	1 kg	2 kg	10 kg	15 kg	10 kg	
Cross-sectional View of Conveyor/ 输送横断面图							
							